מספר עמודים	דיגון אכי וחישוקים	סידור הקוצים בעמוד
1,2	10Ø16 / Ø8 L=166 / Ø8 L=258	6Ø16 מרכזונים / 8Ø16 מקורות קשר
4,5	10Ø16 / Ø8 L=288 / Ø8 L=288 / Ø8 L=288	6Ø16 מרכזונים / 16Ø16 מקורות קשר
6,7	10Ø16 / Ø8 L=176 / Ø8 L=288	6Ø16 מרכזונים / 8Ø16 מקורות קשר
24,28	10Ø16 / Ø8 L=166 / Ø8 L=258	6Ø16 מרכזונים / 8Ø16 מקורות קשר
11,14,18,19 20,21,22,23	8Ø14 / Ø8 L=196 / Ø8L=100	6Ø16 מרכזונים / 2Ø16 מקורות קשר / 2Ø16 מקורות קשר
30,31,32,33 34,42	6Ø14 / Ø8 L=155 / Ø8L=31	מרכזונים / 2Ø16 מקורות קשר / 2Ø16 מקורות קשר
29	6Ø14 / Ø8 L=155 / Ø8L=31	מרכזונים / 2Ø16 מקורות קשר / 2Ø16 מקורות קשר
39	10Ø16 / Ø8 L=166 / Ø8 L=258	6Ø16 מרכזונים / 12Ø16 מקורות קשר
41	10Ø16 / Ø8 L=166 / Ø8 L=248	6Ø16 מרכזונים / 8Ø16 מקורות קשר
40	6Ø14 / Ø8 L=138 / Ø8L=31	מרכזונים
3	10Ø16 / Ø8 L=186 / Ø8 L=278	6Ø16 מרכזונים / 8Ø16 מקורות קשר

פרט טיפוסי לדיגון עמוד

1:25







יש להקפיד על חפירה נכונה. במידה ואין חוליה מסמקה מתכנית על המבנן לדיגון את המנדים ולהשתיל את החפירה לפי המבנה.

טבלת ארכי חפירות

קטר	אורך חפירה מינ'
Ø8	60
Ø10	75
Ø12	95
Ø14	115
Ø16	135
Ø18	155
Ø20	175
Ø22	195
Ø25	225

הטמחת קוצים לכל אלמנט עומד לפי טבלת אורכי עיגון ולפי תכנית שהטמרתפיה

מס' שרטים	תאר"ל	תוכנה

מקרא:

רשתלת עמוד	רשתלת קיר
עמוד חפסיק	קיר חפסיק
עמוד מחשוך	קיר מחשוך

הערה

1-כיפוף דיגון יש לבצע עם רדיוס סיבוב פנימי לפי טבלה ת.ז מס' 466 חלק 1.

1-בכל מקום בתכנית דיגון שמסומן

יש לקרוא:

הכבזה המחוקן בכל התוכנית עליון ותחתון יהיה Ø8@20 אלא אם נכתב אחרת.

- אין לערוך מדידות על-גבי התכניות !

הערות:

על המבנבן לבדוק את התכנית ולבקר את המידות לפני הביצוע. בכל מקרה של סטיה, סתירה או אי המשמה, עליו להודיע מיד למתכנן ולקבל הוראות לביצוע בכתב. מיקום עמודים ותוספת יבבה בהתאם לתכנית אדריכלית ואין לבצעה ללא אישור המנדים בשטח.

יש לידע את המנדים לפחות 24 שעות לפני הריקה.

בהבטון בכל האלמנטים יהיה ב-30 סומך "5 לפי רמת השעה הנדרשת בנייפוי מבנה. 3 אלא אם נכתב אחרת.

3-יש לתאם עם תכנית אדריכלית

4-יש לקדוח חורים זז עם חוזק חשמל ואטמ"לצה

שם פרויקט:

גני ילדים
מטה יהודה
מגרש 302

נושא גליון:

תוכנית עמודים
קומת קרקע

DATUM Eng Ltd
Engineering Services And Consulting

שלאבנה גיאודת
משרד לתכנון ופיקוח בניין
אכסאל מל:04-6455085
פקס:04-6014753
E-mail = eng-jawd@012.net.il

מפלס :	
קנה מידה :	1:50 1:25
גליון מס :	K-06
	אדיר / תכנון / אישור
מהדורה:	002
תאריך:	15/08/2022

לעיון ○ למכרז ● לביצוע ○